

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची-834001

प्रेस विज्ञप्ति

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) सीधी भर्ती लिखित प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-08/2018) एवं सहायक अभियंता (विद्युत) सीधी भर्ती लिखित प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-08/2019) के संबंध में आवश्यक सूचना।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) सीधी भर्ती लिखित प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-08/2018) एवं सहायक अभियंता (विद्युत) सीधी भर्ती लिखित प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-08/2019) के अंतर्गत दिनांक-09.04.2021 को प्रथम पाली एवं दिनांक-10.04.2021 को प्रथम तथा द्वितीय पाली में आयोजित परीक्षा के खण्ड-1 का 'मॉडल उत्तर' आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया था एवं प्रकाशित मॉडल उत्तर के विरुद्ध अभ्यर्थियों से दिनांक-05.06.2021 संध्या 05:00 बजे तक सुझाव/आपत्ति की मांग की गयी थी।

2. उक्त के आलोक में निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों से प्राप्त सुझाव/आपत्तियों पर आयोग द्वारा विषय-विशेषज्ञों के समीक्षोपरान्त संशोधित 'मॉडल उत्तर' आयोग के वेबसाईट www.ipsc.gov.in पर उपलब्ध है।

3. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट www.ipsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0/-

परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।



JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

Revised Answer Key

Assistant Engineer (Civil, Mechanical/Electrical) Advt. No.- 08/2018 and 08/2019

Subject- (General Ability Test)

<u>Question Nos.</u>				Revised Correct Option
Series - A	Series - B	Series - C	Series - D	
57	26	5	93	QUESTION IS INCORRECT TWO MARKS WILL BE GIVEN TO ALL
81	55	34	18	B
84	53	32	16	BOTH C & D ARE CORRECT
97	66	50	34	A



Controller of Examination
Jharkhand Public Service Commission,
Ranchi



JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

Revised Answer Key

Assistant Engineer Advt. No.- 08/2019

Subject- (Electrical Engineering Paper-I)

<u>Question Nos.</u>				Revised Correct Option
Series - A	Series - B	Series - C	Series - D	
11	93	68	47	ALL OPTIONS ARE INCORRECT TWO MARKS WILL BE GIVEN TO ALL
15	100	75	51	ALL OPTIONS ARE INCORRECT TWO MARKS WILL BE GIVEN TO ALL
41	23	98	74	B
52	34	13	89	C
81	67	42	18	C
83	65	40	20	C
93	78	53	29	B
97	79	56	32	A



Controller of Examination
Jharkhand Public Service Commission,
Ranchi



JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

Revised Answer Key

Assistant Engineer Advt. No.- 08/2019

Subject- (Electrical Engineering Paper-II)

<u>Question Nos.</u>				Revised Correct Option
Series - A	Series - B	Series - C	Series - D	
18	94	70	57	BOTH B & C ARE CORRECT
54	30	8	91	QUESTION IS INCORRECT TWO MARKS WILL BE GIVEN TO ALL
65	41	17	3	C
67	43	23	6	B
74	50	26	9	D
79	59	35	18	B
96	72	48	34	A



Controller of Examination
Jharkhand Public Service Commission,
Ranchi